



מגדיר לצפורי החצר בבית הספר בן גוריון גן - יבנה

קיץ 2006



כתבו : תלמידי חוג לצפרות בית ספר בן גוריון

ערכה : רותי יצחק

מוגש באהבה רבה לכל חובבי הציפורים

תשס"ו

לכל חובבי הציפורים

מדריך ציפורים זה נכתב בסיועם של תלמידי חוג צפרות

בבית ספר בן גוריון.

המדריך מתייחס, לכל הציפורים שנצפו בחצר בית הספר

במהלך שנת הלימודים.

תלמידי חוג לצפרות שלמדו לערוך תצפית, העלו על

הכתב את המאפיינים הבולטים של כל ציפור שנצפתה .

ילדי החוג מקווים שמדריך זה יסייע בידי כל חובבי הציפורים לזהות

ולהכיר את הציפורים גם מעבר לחצר בית הספר.

תעודת זהות: צופית

שם: צופית

שם משפחה: צופיתיים

צבע נוצותיה: צבע מתכתי בגווני כחול ירוק

קישוטים מיוחדים: בזמן החיזור לזכר יש גם נוצות בצבעי אדום, כתום

וצהוב.

מיבנה גוף: אורך גופה 10-11 סנטימטר, אורך כנפיה 4.6-5.4 ומשקלה כ-8

גרם.

צורת מקור: מיבנה המותאם ליניקת צוף מפרחים ותפיסת חרקים

מהפרח, אורך המקור כ-16 מילימטר וכפוף.

מזון: צוף וחרקים מן הפרח.

סוג הציפור: יציבה

התנועה: הצופיות אינן מתהלכות על הקרקע, רק נעמדות על הענפים

(ולפעמים מרחפות קצת באוויר).

מקום קינון: קן תלוי על ענפי עצים

מאפיינים מיוחדים: סיכום קצר וכללי על הצופית:

הצופית היא מן הקטנות ביותר בארץ, הקן שלה ניראה כמו קינו של

הפשוש רק קינו של הפשוש מוחבא בתוך הסבך, ולעומת זאת קינה של

הצופית תלוי בקצות ענפים על-מנת להקשות על הטורפים להגיע אליו.
צופית היא ציפור יפה מכיוון שצבעיה זוהרים ומיוחדים מאוד (רק לזכר יש
צבעים זוהרים). מצויה גם צופית בצבע שחור עם צבעים פיסיקליים ירוקים
וסגולים בגב ובחזה. בחזה מקושטים בצבעי אדום כתום וצהוב, רק
אלה בולטים לעיתים רחוקות. הנקבה אפורה למעט זנבה השחור. הצופית
היא המין הצפוני ביותר בין מיני הצופיות.



סיון מזעאקי

ג'1

תעודת זהות : חוחית.

שם : חוחית.

שם משפחה: פרושיים.

צבע נוצות : גב חום, בטן לבנבנה, עורף שחור, זנב וכנפיים שחורים

לבנים, פסי כנף צהובים ולאלה מצטרפים בבוגרים פנים אדומים-
לוהטים, הבולטים ביותר.

קישוטים מיוחדים : פנים אדומים-לוהטים, הבולטים ביותר.

מבנה גוף : הזכר שאינו נבדל ממנה בצבעיו אלא בממדיו – הוא גדול

מעט יותר מהנקבה.

גודל : יותר קטנה מיונה.

צורת מקור : מקור קטן שנועד לאכילת גרעינים.

מזון: גרעינים וזרעונים קטנים.

סוג הציפור : החוחית מקיצת.



רביד אלפון כיתה ג'2

תעודת זהות : בז מצוי

שם : בז מצוי

שם משפחה : בזיים

מראה : אורך גופו 32-35 ס"מ. מוטת כנפיו 71-80 ס"מ . שוקל 120 – 200

גר'

צבע נוצות : חום מנוקד בשחור אפור. אצל הזכר הנקודות קטנות יותר,

והצבע החום נוטה לאדמדם יותר.

מקור : מאונקל חזק במיוחד.

מזון : המזון של הבז מגוון בהתאם לבית הגידול שלו. במקומות יישוב הוא

אוכל ציפורים קטנות וזוחלים . בשדות פתוחים אוכל נברנים ערצבים

חגבים וחיפושיות.

מקום קינון : חודשי הקינון מחדש פברואר עד סוף יוני. הבז המצוי

דוגר במקומות שונים - בצוק טבעי או בקיר של מחצבה, על ענפי עץ, בין

כפות תמרים, בקן נטוש של עורב, לעתים קרובות בוחר הבז לקנן דווקא

בקרבת מגורי אדם, בין השאר במרפסות, על גבי מזגנים, באדני חלונות

ועציצים יבשים.

חברותיות: עוף זה לרוב חי בזוגות מונוגמיים בטריטוריות במשך כל

השנה. הקשר בין בני הזוג ארוך טווח.

מקום לינה : חי בבתי גידול שונים ומגוונים ולכן הוא יכול ללון על עצים,

צוקים ובמקומות ישוב.

תעופה וצייד : לבז כנפיים ארוכות וחדות המאפשרות לו לעוף

במהירויות גבוהות. הבזים נחשבים לדורסי היום המהירים ביותר. לבז מקור חזק ומחודד המאפשר לו לתפוס את טפו בקלות. לבז ראייה חדה מאד, והוא יכול לראות את טרפו ממרחקים גדולים.

סוג הציפור : ציפור יציבה. בחורף מס' הבזים עולה עקב הצטרפות

אוכלוסיות בזים המגיעות מן הצפון .



נועם אטלי ד' 3

ניב כרמון ג'2

תעודת זהות : עורבני

שם : עורבני שחור כיפה

משפחה : עורביים

מזון : העורבני הוא אוכל כול: הן מן החי והן מן הצומח, בכלל זה

חיפושיות וחרקים אחרים, נבטים, זרעים, פרות עסיסיים, ביצים

וגוזלים של ציפורים ושאריות מזון שונות.

מבנה המקור : המקור חזק ומאונקל בקצהו.

נוצות הגוף: בחלקי הגוף העליונים והן בגחון, גוון בז' ורדרד.

כיפת הראש שחורה ומפוספסת מעט. בפנים בולט פס שפם שחור.

אברות היד שחורות והזנב שחור. אין הבדלים בצבעים בין הזכר לנקבה

ובין עונות השנה.

חברותיות: העורבני, כרוב בני משפחתו, חי בחלק מימות השנה

בזוגות טריטוריאליים. מראשית הקיץ, ועד סוף הסתיו, העורבנים חיים

מסגרת משפחתית ובה 3-6 פרטים. חלק מהאוכלוסייה, בעיקר צעירים,

מתלהקת בחורף.

התנהגות: במקומות יישוב עשוי העורבני להתרגל לנוכחות האדם,

ואז הוא מאפשר להתקרב אליו עד לטווח קרוב למדי. בחורש

ובשטחים הטבעיים - העורבני הוא עוף זהיר. כשהוא חש בהפרעה או

בסכנה כלשהי הוא מנתר בזריזות בין הענפים ונוטה להיעלם בסבך.

תעופה : כשהוא עובר מעץ לעץ הוא לרוב מנתר תחילה מענף לענף,

עד לענפים הגבוהים, ואז גולש מהם אל היעד. על פני הקרקע הוא

מנתר. מעופו - מעוף חתירה כבד ומסורבל, בקו ישר.

מאפיינים נוספים :

לעורבני קול צריחה אופייני דו הברתי, עם דגש על התו הראשון.

לעתים הוא קורא כעורב ולרוב אינו שר ממש, אם כי הוא עשוי לסלסל

בקולו שירה חרישית במשך זמן רב. העורבני מסוגל לחקות קולות של

ציפורים אחרות ואף רעשים אחרים, כקולו של החיוויאי, יללת חתול,

בכי של ילד או חריקת דלת. העורבני נוהג להצטרף להתגודדות של

ציפורים אחרות סביב תנשמת, חתול, נחש או טורף אחר ולצרוח בקולו

הרם.

מקום חיות: העורבני הנו ציפור של יערות פארק וחורשים דלילים

וגבוהי עצים, והוא מצוי גם ביערות אורן נטועים ובגינות בתחומי

יישובים. העצים משמשים לו כמקום מסתור וקינון,

ובמידה רבה גם כמקור מזון.

סוג הציפור : יציבה

גודל : קטן מיונה

כתבה : עדי חיים

ה' 3



תעודת זהות : בולבול

שם : בולבול . מקור השם בולבול בשפה הרבית שפרושו זמיר

משפחה : בולבוליים

מבנה גוף : אורך גופו 19.5-22 ס"מ, אורך כנפו 9.1-9.8 ס"מ.

צבע נוצות : ראשו, לחייו, גרונו ואברות (הנוצות הגדולות) זנבו –

שחורים, החלק התחתון של בסיס הזנב צהוב בולט, והוא שהעניק לו את שם מינו המדעי, שפירושו "צהוב הזנב". שאר חלקי גופו חומים-אפורים.

מקום חיות : הבולבול חי בגנים מטעים, ובכל מקום שיש בו עצים.

מאפיינים : הבולבול היא ציפור שתמצא תמיד בזוגות .

מזון : הבולבלים אוכלים פירות וחרקים . הבולבלים עוזרים להפצת

זרעים על ידי הפרשת הלשלת.

תפוצה : הוא נמצא כמעט בכל בתי הגידול בארץ .

קינון : עונת הקינון מחודש מרץ ועד אוגוסט . הקן בנוי בסבך עצים

במקומות גבוהים על העץ.

גודל : קטן מיונה

סוג : ציפור יציבה

איתי מזרחי

ג' 1



תעודת זהות : דרור הבית

שם : דרור הבית

משפחה : דרוריים

בית גידול: נמצא לרוב ליד מגורי אדם בכפרים ובערים, גם הסואנות

ביותר. אפשר למצוא אותו גם בנופים חקלאיים.

צבע נוצות : הדרור קטן וצבעו חום-אפרפר. קיימת דו-צורתיות

מינית בין הנקבה לזכר, ("לאדון דרור יש סינור וגברת דרורה היא

אפורה") וכן הבדלים במראה בין הבוגרים לצעירים.

מבנה גוף : אורך גופו 14-16 ס"מ, משקלו 21-35 גרם,

ומוטת כנפיו 22.5-25 ס"מ. ראשו גדול יחסית ומקורו קצר, עבה

ומגושם. הרגל והאצבעות באורך בינוני. הזנב קצר.

מזון : דרור הבית מעדיף מזון צמחי - פרות, ניצנים, נבטים, נצרים

רכים, עלי כותרת של פרחים. אך הוא ניזון גם מחרקים, זרעים,

משאריות מזון ומאשפתות. לכן קל מאד למשוך דרורים לפינות

ההאכלה.

קולות: לדרורים קולות פשוטים ולא מוסיקליים, בעקר קריאות

שונות.

התנהגות: דרור הבית היא ציפור חברותית המתלהקת ללהקות

גדולות. לרוב אוכלים דרורים אחדים זה ליד זה. הדרור מנתר בשתי

רגליו על פני הקרקע בחיפושיו אחר מזון. הדרורים מרבים לעשות אמבטיות מים, חול, ואמבטיות שמש ממושכות (30 דקות ויותר): הם עומדים במקום חשוף לקרינת השמש, ומסמרים את נוצותיהם. פעולות אלה אמורות לשחרר אותם מטפילי עור. הם מרבים להתגודד ולצייץ מול אויב – חתול, דורס לילה או נחש.

לינה : הדרורים לנים בלהקה במושבות לינה על עצים ירוקי עד (בעיקר על הפיקוס) ציוציהם לקראת לינה נשמעים אז למרחוק.

קינון ודגירה: עונת הקינון נמשכת מסוף פברואר ועד למחצית השנייה של אוגוסט. בעונת הקינון דרור הבית נוטה לקנן במושבות לא צפופות, המונות לרוב 10-20 זוגות.

מקומות הקינון : הדרורים בונים את קניהם במקומות שונים ומגוונים, ובעיקר בחורים בבניינים, בעליות גג, במחסנים, בחורי סלע, במחילות חפורות, בקנים נטושים של נקרים ושרקרקים ובתיבות קינון. לעתים מזומנות הם בונים את קנם גם בסבך עצים.

סוג הציפור : יציבה

גודל : קטן מיונה

עומרי שדה אור
ג'1



תעודת זהות : צוצלת

שם : צוצלת

משפחה : יונים

מבנה גוף : אורך גוף: בין 27 – 30 ס"מ

מקום חיות : בישובים ומקומות פתוחים

מזון : בעיקר זרעים קטנים. ביישובים מרבה לאכול לחם מהמדרכות

ובמקומות בהם מוצע לחם על ידי אנשים לציפורים.

מקום קינון : עונת הקינון ממושכת. קינים נמצאו כמעט בכל חודשי השנה. שיא הפעילות באביב ובתחילת הקיץ. קום חיות: בימינו בעיקר ביישובים, וגם בשטחים פתוחים עם עצים פזורים הסמוכים להם. נמצאות בתהליך התפשטות וחודרת לבתי גידול חדשים.

מקום הקן : במגוון מקומות, בעיקר במבנים: על אדן חלון, באדנית,

על ארון במרפסת וכל משטח מוגן אחר. מקננת גם על עצים ושיחים,

בעיקר בחודשים החמים. הקן בנוי בסיס גס, ועליו רובד צפוף יותר

העשוי מחומרים עדינים ודקים יותר. הזכר מביא את חומרי הבניה

והנקבה מסדרת אותם. בניית הקן נמשכת כיומיים.



תעודת זהות : סיקסק

שם : סיקסק,

משפחה : חופמיים

מקום חיות : הסיקסק הוא עוף של ביצות וגדותיהם של מקורות מים.

היום הוא נפוץ גם בשדות שלחין בעקבות ההשקיה, ליד תעלות

מבנה גוף : צווארו קצר ועבה. הרגליים שחורות, גבוהות וחזקות, ובכל

אחת מהן 3 אצבעות. הזנב קצר יחסית. הכנפיים ארוכות למדי ורחבות,

ובמעוף מתבלט בהן דגם שחור לבן. דורבן קשה ומחודד במפרק הכנף

משמש להגנה ולהתקפה.

מבנה המקור : המקור שחור, קצר יחסית, עבה וחזק למדי.

צבע נוצות : הסיקסק בולט בניגוד שבין צבעי נוצותיו: הקודקוד, הגרון

והחזה שחורים; הלחי, צדי הצוואר והבטן לבנים. סוככות הכנפיים והגב

חומים-אפרפרים. נוצות הקודקוד ארוכות ויוצרות ציצית קטנה.

מזון : הסיקסק ניזון בעיקר מחרקים דוגמת חיפושיות ונמלים, אך גם

מעכבישים, תולעים, סרטנים ירודים ורכיכות. את מזונו הוא מאתר

באמצעות חוש הראייה וממהר לתופסו.

התנהגות : הסיקסק חי לרוב בזוגות.

גודל : קטנה מיונה



תעודת זהות : עורב אפור

שם : עורב אפור

משפחה : עורביים

מבנה גוף : אורך גופו של העורב האפור 43-49 ס"מ, אורך כנפו 29-37

ס"מ, מוטת כנפיו כ-87 ס"מ ומשקלו 350-460 ג'.

צבע נוצות : גבו, בטנו, שולי צווארו וחלקים מהכנפיים התחתונות

אפורים. ראשו, גרונו והזנב שחורים.

גודל : גדול מיונה

סוג : יציבה

מזון : העורב האפור הוא אוכל-כל, הוא אוכל נבטים ופירות, מנקר

באבטיחים ומפצח אגוזי פקן. הוא אוכל פגרים ומנפץ את שריונם של צבים

קטנים. הוא טורף גוזלים וביצים מקניהם ואוכל ציפורים פצועות וחלשות

ומכרסמים קטנים. הוא מרבה לאכול שיירי מזון במזבלות, הוא גם מטמין

ואוגר מזון. העורב אוסף חפצים מבריקים, ואף גונב כאלה מתוך בתים,

ומטמין בקנו.

מקור : ומקורו הגדול, העבה והמגושם מותאם לכך.

חברתיות : העורב האפור הוא עוף חברותי ורוב הפרטים חיים כל השנה

בלהקות. בני הלהקה ללינה בחורשה קבועה. העורבים שומרים על הקשר

בין בני הזוג גם בתוך הלהקה ומתמידים בו לכל ימי חייהם

תעופה : מעופם לרוב מעוף חתירה מתמיד, לעיתים הם גולשים.

קולות : מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי: קריאת אזהרה, קריאת האזעקה (שלוש הברות חזקות), וקול ההתגודדות. קול זה מושמע כאשר גורם זר חודר לחורשת הלינה שלהם, או כאשר העורבים מגלים אדם עם רובה, עורב גוסס, יצור המנסה לטפס לקן, או חפץ שחור מתנועע. עם הישמע קול זה מתקבצת כל הלהקה ומבצעת תמרוני צלילה ותקיפה..

קינון ודגירה : קן העורבים האפורים ממוקם לרוב בצמרתו של עץ גבוה. לאיקליפטוס יש ככל הנראה העדפה אך אפשר למצוא קנים גם על ברוש, אורן, שקמה, עץ תות, פקן ועוד. . ההטלה מתחילה בסוף פברואר או במרס. הנקבה מטילה 4-6 ביצים.



רז ארבל

ה'3

תעודת זהות : אנפית הבקר

שם : אנפית הבקר

משפחה : האנפתיים

מבנה גוף : משקל: 370 גר', אורך: 51 ס"מ

מזון : ניזונה מבעלי חיים קטנים ובעיקר מחרקים

מקום חיות : נמצאות בעיקר באזור הרפת ישובים כפריים בשדות

מעובדים.

גודל : גדולה מיונה

סוג הציפור : יציבה

מבנה גוף : הכנף ארוכה ורחבה, ובה 11 אברות (הנוצות הגדולות בכנף)

יד. הזנב קצר וקצהו ישר או מעוגל. אנפית הבקר, הצדה

חרקים בשדה, שווה אורך הצוואר לאורך הרגליים.

תנועה ותעופה : האנפות עפות בתנועות חתירה איטיות וקצובות.

לקראת נחיתה הן גולשות, צווארן נמתח קדימה ורגליהן מושטות מטה, והן

מדגימות אז אירובטיקה מרשימה וכושר תמרון מעולה, בייחוד בנחיתתן

לעת ערב על עצים.

צבע נוצות : לבן

קינון ודגירה : אנפות אלה דוגרות על פי רוב במושבות קינון צפופות, בדרך כלל ליד מים, על עצים, שיחים, קנים, ולעיתים גם על פני הקרקע. תכופות אלה הן מושבות מעורבות, ומשתתפים בהן לא רק אנפות בנות מינים אחדים, אלא גם כפנים, מגלנים ועוד.



בר ברייטברט

ה'3

תעודת זהות : נחליאלי לבן

שם : נחליאלי לבן

משפחה : נחליאליים

מבנה גוף : אורך גוף עד 20 ס"מ . אורך זנב הנחליאלי לרוב כאורך הכנף, או ארוך יותר . גוף הנחליאלי עדין ומוארך ותנועותיו עדינות. רגליו גבוהות והטופר (מעין אצבע) של האצבע האחורית קצר יחסית וכפוף

מקום חיות : שדות משכנות אדם גינות

מזון : חרקים הוא אוסף אותם מן הקרקע

סוג הציפור : חורפת

גודל : קטן מיונה

צבע נוצות : הצבעים שחור, לבן, אפור וזהוב. יש בהם דו-צורתיות

זוויגית (הבדלים במראה בין המינים) ודו-צורתיות עונתית .

תנועה : הילוכם – ריצה מהירה והפסקות פתאומיות. מעופם גלי מאוד,

קולות : הם משמיעים הברת-קול אחת או הברה כפולה.

חברתיות : במשך היום מקפידים הנחליאליים הטריטוריאליים לשמור על נחלתם במצעדי איום לאורך הגבולות, כשהם מניעים בראשם מעלה ומטה. לא כל הנחליאליים מתנחלים בחורף בטריטוריות. חלקם נותרים בלהקות וניזונים במזבלות, ברפתות או עוקבים אחר חריש או אחר עדרים, החושפים

חרקים מן הקרקע. גם אלה הנותרים בלהקות שומרים על מרחק של מטר או שניים בין נחליאלי לרעהו.

בדרכם ליעדי הלינה הם מתקבצים במקומות ריכוז .

מקום לינה : עצים ירוקי עד וסבוכי עלווה..



שחר כהן

ה'3

תעודת זהות : דררה

שם : דררה

משפחה : תוכיים

מבנה גוף : אורך גופם כ- 40 ס"מ, אורך הזנב כ- 23 ס"מ, מוטת הכנפיים

כ- 45 ס"מ ומשקלם כ- 140 גרם.

צבע נוצות : המינים הנפוצים צבעם ירקרק וזנבם ארוך ומדורג. לזכר

צווארון שחור בין הסנטר לצדי הצוואר, והוא הופך לוורוד בעורף.

ישנם גם מינים נוספים שצבעם משתנה בין אפור, לבן, צהוב או כחול

המקור : המקור העליון אדום, התחתון שחרחר.

מקום חיות : באזורים חקלאיים סביב משכנות האדם.

תעופה : הדררה היא מעופפת מעולה עם כושר תמרון מצוין. היא

מתקדמת בטפיחות כנף מהירות, ולהקותיה עפות לרוב בגובה רב.

קולות : זהו עוף רעשני, צריחתו חדה וחזקה.

מזון : הדררה אוכלת בישראל עלי עצים שונים, אך בעיקר פירות, כגון

תפוזים, מנדרינות, שסק ופקנים, ועל כן עלולה להזיק לחקלאות. היא

אוכלת גם פירות של ברוש, תות עץ, שקמה, אזדרכת, אלון ועוד.

חברתיות : הדררה חברותית וחיה בלהקות המונות עד עשרים פרטים.

אלה מתכנסות ללינה מקובצת כעשר דקות לאחר השקיעה ומשכימות

ומתפזרות כעשר דקות לפני הזריחה. המעוף ללינה, כמו גם ההשכמה, מלווה

בצריחות רמות.

קיננון ודגירה : בעת הקיננון נפרדים הזוגות הדוגרים מן הלהקה. הדררות

מקננות בישראל בעיקר בחורי נקרים בעצי איקליפטוס . הן מרחיבות את הכניסה לקן הנקר וכן את חלל הקן. עונת הקיננון מסוף דצמבר עד לאמצע יוני. בתטולה לרוב 3-4 ביצים. הביצה עגלגלה ולבנה. הנקבה דוגרת לבדה במשך 22-24 יום ובמשך פרק זמן זה, הזכר דואג להאכיל אותה .

סוג : ציפור פולשת

גודל : קטנה מיונה

מאפיינים נוספים : הדררה היא ציפור פולשת.. בישראל נצפו לראשונה

דררות בטבע בראשית שנות השישים, זמן קצר לאחר שהובאו ארצה כעופות כלוב. בתחילה נצפו פרטים בודדים, אך מאז סוף שנות השישים הם נראים כדרך קבע במישור החוף ובעמקי הצפון, ובשנות השמונים החלו להתפשט במהירות בכל רחבי הארץ (ניתן לראות פרטים רבים בפארק הירקון בתל אביב, למשל). מקורה של אוכלוסית הדררות בישראל הוא בדררות שברחו מתנאי שביה, אך אין להוציא מכלל אפשרות כי הן חדרו מדלתת הנילוס.



תעודת זהות : דוכיפת

שם : דוכיפת

משפחה : דוכיפתיים

צבע נוצות : צבע כללי חום- ורדרד, ואילו כנפיו וזנבו מפוספסים בשחור

ובלבן. למלוא אורך ראשה של הדוכיפת, מבסיס המקור ועד לעורף, מתנשאת ציצה של נוצות ארוכות (עד 7 ס"מ), שאף צבען חום ורדרד אך קצותיהן שחורים. לעיתים מקופלת הציצית אחורה ולעיתים היא פרושה כמניפה.

מקור : המקור עדין ומכופף, אורכו 47-55 מ"מ – יותר מאורך הראש. צבע

המקור שחום.

מבנה גוף : אורך גוף הדוכיפת 26-30 ס"מ, אורך כנפה 14.2-15.3 ס"מ,

מוטת כנפיה 42-46 ס"מ ומשקלה 46-70 ג'.

חברתיות : הדוכיפת נמצאת לרוב ביחידות או בזוגות.

תנועה ומעוף : תנועות כנפיה במעוף אינן קצובות אלא מתגברות

ונחלשות לסירוגין, ומעופה נראה קליל, מרפרף ובלתי בטוח, כפרפר גדול. נתיב מעופה גלי ואין היא מגביהה לעוף. היא מרבה ללכת על הקרקע ולהניע בראשה, בדומה ליונה. תוך כדי כך היא מנקרת מדי פעם בין אבנים, בגללי בקר ובדשאים. כך היא מוצאת את מזונה.

מזון : מזונה כולל זחלים של חרקים (בעיקר עשים), תולעים, חיפושיות,

ולעיתים אף זוחלים קטנים. הדוכיפת אינה שותה, אך טובלת לעיתים את

המזון במים.

מאפייני התנהגות : במצבים שאפשר להגדירם כהתרגשות, סקרנות או

חשדנות היא זוקרת את ציצית ראשה. בהבחינה בדורס לילה, בנחש או בסכנה אחרת היא פולטת קולות נשיפה. היא גם אינה מתרחצת במים אלא רק מתפלשת בחול.

קינון ודגירה : החיזור מתחיל לעיתים כבר בסוף פברואר, אך לרוב רק בסוף מרס –ראשית אפריל. מקומות הקינון בארץ הם בנקרות עצים, סדקים בקירות אבן, חביות, צינורות ובעיקר בעליות גג, מתחת לרעפים. הדוכיפת נוטה לשוב ולקנן באותו המקום שוב ושוב. בני הזוג צוברים מעט חומרי קינון: נוצות, גבעולים, עשבים גסים ודומיהם – אך אין הם בונים קן ממש אלא מגבבים את חומרי הקינון סביב הביצים.

מקום חיות : חיה בשטחים פתוחים: במישורים, בכרי מרעה, בשדות, בגינות נוי, במטעים וביערות פארק.

סוג הציפור : יציבה .

גודל : קטנה מיונה



תעודת זהות : שחרור

שם: שחרור

שם משפחה: קיכליים

מבנה גוף: אורך הוף 25 – 28 ס"מ, מוטת כנפיים 45 ס"מ, משקל 110 גר'.

סוג הצפור: יציבה

גודל: קטן מיונה

צבע נוצות: שחור

בית גידול: משכנות אדם גינות מטעים

מקור: בצבע כתום צהוב מאורך

מזון: מחפש את מזונו על הקרקע.. מנקר ומחפש במקורו בין עלי השלכת ולעיתים גורפם ברגליו. אוכל בעיקר זחלים, שלשולים ופרוקי רגליים שונים. אוכל גם פירות, בעיקר אם נפלו אל הקרקע.

קינון ודגירה: עונת הקינון ממושכת בשטחים מושקים, במטעים ובגינות נמשך עד הקיץ, ושם מתקיימים 2-3 מחזורי קינון. צורת הקן סלסילה גדולה למדי, בנויה במסעף ענפים בשיח, עץ או מטפס, בגובה קומת אדם לערך. קוטר הסלסילה כ- 14 ס"מ וגובהה 10 ס"מ.



גיא חכמון

ה'3